ÜBERFÜLLUNG 3 mm – Hintergrund bis zum Dateirand anlegen, wird abgeschnitten

SICHERHEITSABSTAND 3 mm – hier normal gestalten, aber keine wichtigen Elemente (Texte, Logos)

WICHTIG: Diese Hilfsebene vor dem Export ausblenden bzw. löschen!

Seite 1 AUSSEN · Datei 178 × 61 mm inkl. 3 mm Beschnitt

Endformat 172 × 55 mm (pinke Linie = Schnitt) · 4C CMYK · 300 dpi

117 × 55 mm · Kopf zur Rillung

RÜCKSEITE

Klarsicht

Klarsicht

RILLUNG

VORDERSEITE

55 × 55 mm · Kopf zur Rillung

LO10803 · Gestaltungsvorlage Displaykarte außen

SICHERHEITSABSTAND 3 mm – hier normal gestalten, aber keine wichtigen Elemente (Texte, Logos)

ÜBERFÜLLUNG 3 mm – Hintergrund bis zum Dateirand anlegen, wird abgeschnitten

ÜBERFÜLLUNG 3 mm – Hintergrund bis zum Dateirand anlegen, wird abgeschnitten

SICHERHEITSABSTAND 3 mm – hier normal gestalten, aber keine wichtigen Elemente (Texte, Logos)

RILLUNG

nicht sichtbar

(Innenseite der Vorderseite)

verdeckt – nicht sichtbar

Hintergrund durchziehen (Blitzer)

SICHTBAR unter dem Keks

62 × 55 mm · Kopf zur Rillung (links)

WICHTIG: Diese Hilfsebene vor dem

Export ausblenden bzw. löschen!

Seite 2 INNEN (optional) · 178 × 61 mm

Ohne Innenseite bleibt die Karte innen weiß.

LO10803 · Gestaltungsvorlage innen

SICHERHEITSABSTAND 3 mm – hier normal gestalten, aber keine wichtigen Elemente (Texte, Logos)

ÜBERFÜLLUNG 3 mm – Hintergrund bis zum Dateirand anlegen, wird abgeschnitten

WICHTIG: Diese Hilfsebene vor

dem Export ausblenden bzw. löschen!

Dateiformat = Druckfläche 42 × 34 mm

mittig auf dem Keks (ca. 52 × 42 mm)



1-farbig Schwarz · Druck in Kakaoton

Schrift mind. 3 mm · Linien mind. 0,35 mm

Wichtiges 1,5 mm innerhalb (grau gestrichelt)